



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Catalizadores/Solventes

## DILUYENTE CATALIZADOR PARA FONDO ANTICORROSIVO CATALIZADO

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

### DESCRIPCIÓN

Catalizador y diluyente exclusivo para **Fondo Anticorrosivo Catalizado TriMas**.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Consultar Ficha Técnica del producto base.

### GUIA DE APLICACIÓN



**Relación de Mezcla**

1 vol. de **Fondo Anticorrosivo Catalizado** : 1 vol. de **Diluyente Catalizador para Fondo Anticorrosivo Catalizado**. Respetar la relación de mezcla de los componentes y homogeneizar bien.

**Dilución**

**Tiempo de Vida Útil**

Hasta 10 días.



**Sistema a Utilizar**

Consultar Ficha Técnica del producto base

**Pico de Fluido**




**Presión de Aplicación**



**Número de Manos**

**Espesor de la Película**



**Oreo entre Manos**



**Secado para Lijar / Continuar con el Esquema**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Catalizadores/Solventes



Lijado en Húmedo

Lijado en Seco

Pulido

Solvente de

Limpieza

Thinner Universal TriMas

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

### Área de Aplicación

En combinación con **Fondo Anticorrosivo Catalizado**, como un primer con propiedades de pasivación y excepcional adherencia sobre superficies críticas.

### Rendimiento

### Productos Auxiliares

2111301 – **Fondo Anticorrosivo Catalizado TriMas**  
9900000 - **Thinner Universal TriMas** (para limpieza)

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

### Componentes Principales

Acido fosforico, solventes orgánicos.

### Peso Específico

0,86 (agua=1) +/- 0,03

### Sólidos en Volumen

### Color

Incoloro

### Brillo

### Tiempo de Almacenamiento

12 meses. Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas y envases sin abrir.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.

Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).

**INFLAMABLE.** Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.

Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma).

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**

*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*

Integrante del Grupo



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Catalizadores/Solventes

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777

En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:  
(0221) 451-5555

**Más Información:** Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)  
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sinteplast.com.ar](http://www.sinteplast.com.ar)  
0800-666-746827